

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- RU.ПБ09.В.00153/20

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0028050

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А
ОГРН 1077759792197, Тел.: +7 (495) 258 5100, Факс: +7 (495) 258 5103

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Производственное объединение «Металлист»
Адрес (место нахождения): 249032, ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ, ГОРОД ОБНИНСК, ШОССЕ КИЕВСКОЕ, 35.
Адрес производства: 215805, РОССИЯ, Смоленская область, город Ярцево, улица Машиностроительная, строение 5.
ОГРН 1054002517557, Тел.: +7(48439)96155, Факс: +7(48439)96196

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Фактический адрес: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru,
E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ09, 18.11.2015 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Металлические подвесные системы для подвесных потолков и аксессуары к ним марки ВАЖКАЛ Zn, из оцинкованной холоднокатаной стали, толщиной от 0,2 до 0,4 мм, окрашенные и неокрашенные, выпускаемые по ТУ 25.11.23-062-75483238-2020.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД2:

25.11.23.119

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ): Показатели пожарной опасности смотрите в приложении к сертификату бланк 0021063.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы сертификационных испытаний № 943/ТР, 944/ТР от 07.09.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.). Протокол сертификационных испытаний № 7482/РС от 09.09.2020 г. (Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПБВ) ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», 111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, этаж 2. Аттестат ТРПБ.RU.ИН28). Акт о результатах анализа состояния производства № 761/20 от 24.08.2020 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

10.09.2020

по

09.09.2025

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

О.Шолин
подпись

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Шолин Н.А.

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

RU C-RU.ПБ09.В.00153/20

(обязательная сертификация)

№ 0021063

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г, обеспечивает:

Наименование продукции	Показатели пожарной опасности
Металлические подвесные системы для подвесных потолков и аксессуары к ним марки BAJKAL Zn, из оцинкованной холоднокатаной стали, толщиной от 0,2 до 0,4 мм, неокрашенные, выпускаемые по ТУ 25.11.23-062-75483238-2020.	Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0: относится к негорючим материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94. «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I)
Металлические подвесные системы для подвесных потолков и аксессуары к ним марки BAJKAL Zn, из оцинкованной холоднокатаной стали, толщиной от 0,2 до 0,4 мм, окрашенные, выпускаемые по ТУ 25.11.23-062-75483238-2020.	Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

ПОДПИСЬ

Умрихина О.В.

инициалы, фамилия

Шолин Н.А.

инициалы, фамилия