

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00356/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»),
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727, Тел.: +7(495)258-5100,
Адрес электронной почты: Andrey.Kashabin@knauf.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Акционерное общество «Фрязинский экспериментальный завод» (АО «ФЭЗ»),
Адрес (место нахождения): 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд 6, офис 1,
Адрес производства продукции: 141190, Россия, Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд 6, ОГРН 1025007070549, ИНН 5052005023.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-кт Буденного, д. 51, к. 4, этаж 2, помещ. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Профили прессованные из алюминиевых сплавов для подвесных потолков Armstrong, толщиной полка и стенок профилей от 1 до 5 мм, окрашенные или неокрашенные, в том числе анодированные, серий: RA, Axiom, Axiom HD, изготовленные в соответствии с ТУ 25.11.23-001-82547047-2022 «ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ «ARMSTRONG».

код
ОКПД2:

25.11.23

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 1537/ТР от 06.09.2022 г., № 1552/ТР от 20.09.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Акт о результатах анализа состояния производства № 1197/22 от 29.08.2022 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).
Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94,
группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96,
группа по дымообразующей способности – Д1 (с низкой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (4.20) для профилей прессованных из алюминиевых сплавов окрашенные.
Группа горючести – НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94 (метод I) для профилей прессованных из алюминиевых сплавов неокрашенных, в том числе анодированных.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с

18.10.2022

по

17.10.2027

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Умрихина Ольга Васильевна

М.П. Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.

