

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- CN.ПБ09.В.00257/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»)

Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А

ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727,

Тел.: +7(495)258-5100, Адрес электронной почты: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Beiyang Building Material Co., Ltd

Адрес (место нахождения): КИТАЙ, Dongqing Garden Industrial Area, Town Zhenglu, east City Changzhou, Jiangsu, 213114

Адрес производства: КИТАЙ, Dongqing Garden Industrial Area, Town Zhenglu, east City Changzhou, Jiangsu, 213114

TAX № 913204021376740491

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,

E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Потолочные звукопоглощающие и декоративные элементы (фрагменты) из стекловолокна «KNAUF ARMSTRONG», «ARMSTRONG», «KNAUF CEILING SOLUTIONS» марок OPTIMA CANOPY, OPTIMA L CANOPY, OPTIMA CURVED CANOPY, OPTIMA BAFFLES, OPTIMA BAFFLE CURVE, толщиной 20-60 мм с крепежом из неокрашенной стали или без крепежа, выпускаемые по документации производителя.

Серийный выпуск

код	23.99.19.110
ОКПД2:	25.11.23.110
Код ТН	7019390008
ВЭД	7019900009
ЕАЭС	7308905900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 1096/ТР, 1097/ТР от 07.09.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.1414.3771 от 28.07.2021 г, выдан ОС СМ «РОСТ», № RA.RU.13АВ68.

Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1:

группа по горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;

группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

Крепеж из неокрашенной стали: Класс пожарной опасности строительных материалов КМ0:

относится к негорючим материалам НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I).

Срок хранения — не более 24 месяцев с момента изготовления; Срок службы или ресурс продукции — 50 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.09.2021 по 06.09.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ

(заместитель руководителя) органа по сертификации)

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Чарушкин С.В.

