

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-DE.ПБ09.B.00351/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»),
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А,
ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727, Тел.: +7(495)258-5100,
Адрес электронной почты: Andrey.Kashabin@knauf.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG,
Адрес (место нахождения): ГЕРМАНИЯ, Elsenthal 15, D-94481 Grafenau, Germany,
Адрес производства продукции: ГЕРМАНИЯ, Elsenthal 15, D-94481 Grafenau, Germany,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: HRA 7069,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): 4044617000004.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели и планки минераловолокнистые потолочные «KNAUF CEILING SOLUTIONS», «KNAUF ARMSTRONG», «ARMSTRONG», номинальной толщиной панели 19-35 мм, плотностью от 150 до 370 кг/м³, марок: Adagio Acoustic+, Adagio Alpha+, Adagio dB+, Adagio HD+, Adagio Acoustic, Adagio Alpha, Adagio dB, Adagio HD, THERMATEX Acoustic, изготовленные в соответствии с EN 13964:2014. (Типы обработки кромок: Board, Board with painted edges, Tegular 24/90, Tegular 15/90, Tegular 24, Tegular 15, SL2/Tegular 15/90, Vector, SL2, Finesse).
Серийный выпуск.

код
ОКПД2:

23.99.19.190

Код ТН
ВЭД ЕАЭС

6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1501/ТР от 18.07.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RA.RU.13НА35.00491 с 17.08.2021 г. по 17.08.2024 г., выдан ОС СМК «Имидж и деловая репутация» ООО «ПромСтандарт», RA.RU.13НА35.
Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа горючести – Г1 (слабогорючие) при испытаниях по ГОСТ 30244-94;
Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) при испытаниях по ГОСТ 30402-96;
Группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;
Группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.07.2022 по 20.07.2027



РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.