

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- DE.ПБ09.B.00255/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»)

Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А

ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727,

Тел.: +7(495)258-5100, Адрес электронной почты: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com,

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG

Адрес (место нахождения): ГЕРМАНИЯ, Elsenenthal 15, D-94481 Grafenau, Germany

Адрес производства: ГЕРМАНИЯ, Elsenenthal 15, D-94481 Grafenau, Germany.

GLN: 4044617000004

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,

Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 101000, РОССИЯ,

город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,

E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели минераловолокнистые потолочные «KNAUF AMF», «AMF», «KNAUF ARMSTRONG», «ARMSTRONG», «KNAUF CEILING SOLUTIONS», номинальной толщиной панели 12-35 мм, плотностью от 140 до 420 кг/м³, марок: Ultima+ Acoustic, Ultima+ Alpha, Ultima+ HD, ELEGANZA, Bioguard Antaris, Bioguard Antaris C, SaniGuard, Solara, Bioguard Plain, Bioguard Plain 90RH, ECOMIN Nevada Hygena, THERMATEX Schlicht Hygena, THERMATEX Aquatec Hygena, THERMATEX Thermaclean, THERMATEX Varioline Alpha, THERMATEX Varioline Acoustic, THERMATEX Acoustic Hygena, THERMATEX Alpha Hygena, THERMATEX Alpha HD Hygena, THERMATEX Alpha ONE Hygena, THERMATEX Antaris Hygena, THERMATEX Antaris C Hygena, THERMATEX Aquatec Hygena, THERMATEX dB Acoustic Hygena, THERMATEX Thermofon Hygena. Типы обработки кромок: Board, Board with painted edges, Tegular 24, Tegular 24/90, Tegular 15, Tegular 15/90, Tegular 15/90 S, Vector, K2C2, SL2, Finesse, Tegular 15 BE, Seamless.

Серийный выпуск

код ОКПД2: 23.99.19.190

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 1092/ТР, 1093/ТР от 07.09.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.7904.7141 от 19.05.2021 г, выдан ОС СМ «РОСТ», № RA.RU.13AB68.

Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1:

группа по горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;

группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

Срок хранения — не более 24 месяцев с момента изготовления; Срок службы или ресурс продукции — не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 07.09.2021 по 06.09.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ

(заместитель руководителя) органа по сертификации)

М.П.

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Мирфатуллаев М.М.

