

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00345/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз») Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А, Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А, ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727, Тел.: +7(495)258-5100, E-mail: Andrey.Kashabin@knauf.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Armstrong Building Products (SuZhou) Co. Ltd,
Адрес (место нахождения): No.188 Xinyang Road, Lili Town, FOSHAN Economic Development Zone Wujiang, Jiangsu Province, 215211, Китай.
Адрес производства продукции: No.188 Xinyang Road, Lili Town, FOSHAN Economic Development Zone Wujiang, Jiangsu Province, 215211, Китай.
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: TAX № 913205095753983399,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): нет,
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 31.011554, 120.729284.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели и планки минераловолокнистые потолочные «KNAUF CEILING SOLUTIONS», «KNAUF ARMSTRONG», «ARMSTRONG» с лицевой стороны покрытые стеклохолстом и окрашенные, общей толщиной от 13 до 19 мм, плотностью от 247 до 300 кг/м³, марок: Sierra, Suprema+, Ultima+, изготовленные в соответствии с EN 13964:2014 (Типы обработки кромок: Board, Tegular 24, Tegular 15 BE, SL2, K2C2, Board with painted edges, Tegular 24/90, Tegular 15/90, Tegular 15, SL2/Tegular 15/90, Vector, Finesse). Серийный выпуск.	код ОКПД2:	23.99.19.190
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1476/ТР от 06.07.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС CN.ФК51.Q00355 от 15.04.2022 выдан ОС ИСМ ООО «ПРОМСТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ», RA.RU.13ФК51.
Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: Группа горючести – Г1 (слабогорючие) при испытаниях по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) при испытаниях по ГОСТ 30402-96; Группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; Группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.07.2022 по 10.07.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Мирфатуллаев М.М.

