

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№

С-АТ.ПБ68.В.02842

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019292

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»
Адрес: 119285, РОССИЯ, город Москва, улица Мосфильмовская, дом 38А.
ОГРН: 1077759792197. Телефон: +74952585100, факс: +74952585103.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Armstrong Metalldecken GmbH»
Адрес: АВСТРИЯ, Bundesstrasse 70 A-6830 Rankweil, Austria.
Телефон: +430552234440, факс: +430552234448, e-mail: gema@armstrongceilings.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты, панели, планки и рейки металлические потолочные Armstrong из холоднокатаной стали неокрашенной с алюминированным (алюмоцинковым) покрытием, толщиной от 0,3 до 1,2 мм, плотностью 7,86 г/см³, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0016286), выпускаемые по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 25.11.2

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 7308 90 590 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» п. 6, метод I. Негорючий материал (НГ). Класс пожарной опасности материалов – КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-398/10-2017 от 18.10.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), № СДС.НРС.АТ.001.ОС.05.00741 от 22.12.2016 г., выдан ОС ООО «ПромСтандарт», рег. № СДС.НРС.001.ОС.05.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

24.10.2017

по

18.10.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

М.В. Ануфриков

инициалы, фамилия

К.Х. Рахматуллин

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-AT.ПБ68.B.02842

(обязательная сертификация)

№ 0016286

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
25.11.2 7308 90 590 0	Плиты, панели, планки и рейки металлические потолочные Armstrong из холоднокатаной стали неокрашенной с алюминиевым (алюмоцинковым) покрытием, толщиной от 0,3 до 1,2 мм; плотностью 7,86 г/см ³	Техническая документация изготовителя
	- серий: CLIP-IN: Q-CLIP, Q-CLIP F, R-CLIP, R-CLIP F, S-CLIP F, T-CLIP, T-CLIP F, K-CLIP, F-CLIP ACCESS LAY-IN: BOARD, AXAL VECTOR, BOARD, MICROLOOK 8, MICROLOOK 16, TEGULAR 2, TEGULAR 8, TEGULAR 11F, TEGULAR 16, R-L 201, B-L 302, F-L 601 HOOK-ON: R-H 200, R-H 215, R-H 220, B-H 300, K-H 400, F-H 600 VERTICAL BAFFLES: METAL BAFFLE, V-P 500, V-K 500 ISLAND CEILINGS: D-CLIP, D-H 700, METAL CANOPY, EASY CANOPY WALL CLADDING: W-H 1000, W-H 1100; - артикулы серий: BPEAS, BPMAS, BPCS, BP, BPT, BPM, BPA, BPCZ, BPST, BPRW, BPC, BPCA.	



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

М.В. Ануфриков
инициалы, фамилия

К.Х. Рахматуллин
инициалы, фамилия