

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

## (обязательная сертификация)



**№ RU C- ИТ.ПБ09.В.00239/21**

### ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз»  
Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А  
ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727,  
Телефон: +7(495)258-5100, Факс: +7(495) 258-5103  
Адрес электронной почты: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com, Сайт: www.knaufceilingsolutions.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Italfim SPA  
Адрес (место нахождения): ИТАЛИЯ, Via Tonale 2 - 24066 Pedrengo (BG), Italy  
Адрес производства: ИТАЛИЯ, Via Tonale 2 - 24066 Pedrengo (BG), Italy  
IT00220400162  
Телефон: +39 035 658 111, Факс: +39 035 656 050  
Адрес электронной почты: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com САЙТ: www.knaufceilingsolutions.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,  
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,  
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели, плиты и планки потолочные или стеновые из просечно-вытяжной оцинкованной или нержавеющей стали, номинальной толщиной 1,5-4,00 мм, окрашенные или неокрашенные, серии KNAUF CEILING SOLUTIONS Armstrong Mesh.

Серийный выпуск

код  
ОКПД2: 25.11.23.110

Код ТН  
ВЭД ЕАЭС 7308 90 590 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ);  
Показатели пожарной опасности смотрите в приложении к сертификату бланк 0000003.

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 1073/ТР, 1074/ТР от 30.06.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.8485.7038 срок действия с 21.05.2021 г. по 21.05.2024 г. выданный Органом по сертификации систем менеджмента ООО «РОСТ» (рег. № RA.RU.13AB68).

Схема сертификации 5С.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.07.2021 по 04.07.2026



РУКОВОДИТЕЛЬ  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации)

Эксперт (эксперты)

Умрихина Ольга Васильевна

Мирфатуллаев М.М.

# ПРИЛОЖЕНИЕ



## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ RU C- IT.ПБ09.В.00239/21

Бланк № 0000001

В соответствии с требованиями Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008 г, обеспечивает:

| Наименование продукции                                                                                                                                                                                | Показатели пожарной опасности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Панели, плиты и планки потолочные или стеновые из просечно-вытяжной оцинкованной или нержавеющей стали, номинальной толщиной 1,5-4,00 мм, неокрашенные, серии KNAUF CEILING SOLUTIONS Armstrong Mesh. | Класс пожарной опасности строительных материалов KM0:<br>относится к негорючим материалам НГ (негорючие) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (метод I);                                                                                                                                                                                                                  |
| Панели, плиты и планки потолочные или стеновые из просечно-вытяжной оцинкованной или нержавеющей стали, номинальной толщиной 1,5-4,00 мм, окрашенные, серии KNAUF CEILING SOLUTIONS Armstrong Mesh.   | Класс пожарной опасности строительных материалов KM1:<br>группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94;<br>группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;<br>группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18;<br>группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20. |



РУКОВОДИТЕЛЬ  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт (эксперты)

*О. Умрихина*  
*М. Мирфатуллаев*

Умрихина Ольга  
Васильевна

Мирфатуллаев М.М.