

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-CN.ПБ09.В.00344/22

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз») Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А, Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А, ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727, Тел.: +7(495)258-5100, E-mail: Andrey.Kashabin@knauf.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Beiyang Building Material Co., Ltd.
Адрес (место нахождения): КИТАЙ, Dongqing Garden Industrial Area, Town Zhenglu, east City Changzhou, Jiangsu, 213114,
Адрес производства продукции: КИТАЙ, Dongqing Garden Industrial Area, Town Zhenglu, east City Changzhou, Jiangsu, 213114,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: TAX № 913204021376740491,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): нет,
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 31.790435, 120.087594

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, строение 3, офис 31-36, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ09, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 18.11.2015 г, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Панели и планки потолочные и стеновые «KNAUF CEILING SOLUTIONS», «KNAUF ARMSTRONG», «ARMSTRONG» из стекловолокна покрытые стеклохолстом и окрашенные, общей толщиной от 12 до 40 мм, плотностью от 90 до 130 кг/м³, марок: OPTIMA, OPTIMA WALL PANEL, OPTIMA L CANOPY, изготовленные в соответствии с технической документацией изготовителя. (Типы обработки кромок: Board, Tegular 24, Tegular 15 BE, SL2, K2C2, Board with painted edges, Tegular 24/90, Tegular 15/90, Tegular 15, SL2/Tegular 15/90, Vector, Finesse, Square, Conceal, Conceal D). Серийный выпуск.

код
ОКПД2: 23.99.19.110

Код ТН
ВЭД ЕАЭС 7019 72 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1470/ТР от 01.07.2022 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).
Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.1414.3771 от 28.07.2021 выдан ОС СМ «РОСТ», г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, оф. 3, RA.RU.13AB68.
Схема сертификации 5С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1: Группа горючести – Г1 (слабогорючие) при испытаниях по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) при испытаниях по ГОСТ 30402-96; Группа по дымообразующей способности – Д1 (с малой дымообразующей способностью) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18; Группа по показателю токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 04.07.2022 по 03.07.2027

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

М.П. Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.