



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ СЭБ
регистрационный № РОСС RU.И1740.04СЭБ0
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ СЭБ.DE.ПР001.В.00119

(номер сертификата соответствия)

000146

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз» (ООО «Армстронг Ворлд Индастриз»)

Адрес (место нахождения): 119285, Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская, дом 38А

ОГРН 1077759792197, ИНН 7728631727,

Тел.: +7(495)258-5100, Адрес электронной почты: Kashabin.Andrey@knaufarmstrong.com

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG,

Адрес (место нахождения): ГЕРМАНИЯ, Elsenthal 15, D-94481 Grafenau, Germany

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, ОГРН 1027709032317, тел. 8-495-504-71-64, www.sert01.ru, E-mail: 5047164@mail.ru, Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Огнезащитный подвесной потолок, предназначенный для повышения огнестойкости защищаемого перекрытия или покрытия на 120 минут, состоящий из минераловолокнистых плит толщиной 19 мм, марок Armstrong Perla dB или AMF Thermatex Acoustic и подвесной системы марки Prelude 24 XL².

Сертификат распространяется на серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53298-2009 «Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость»

код ОКПД2:

23.99.19.190

код ТН ВЭД:

6806 90 000 0

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 295-3/ДС от 23.11.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр Пожарные Подмосковья» Аттестат СЭБ0.RU.ИЛ.ПР001 от 11.12.2017 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 143-3/21 от 20.10.2021 г. (ОС АНО «СЦПП», Аттестат № СЭБ0.RU.ОС.ПР001 от 11.12.2017 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ EN 13964:2004

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.12.2021 г. по 20.12.2026 г.

Руководитель (заместитель
руководителя) органа по сертификации

(подпись)

О.В. Умрихина

(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

(подпись)

С.В. Чарушкин

(инициалы, фамилия)